Podele terasă Frasin tratat termic A Neted Profix 2

Număr articol	Grosime	Lăţime	Lungime
55977/6113	**21 mm**	**100 mm**	**1 300 mm**



Frasinul tratat termic atrage privitorul prin modelul iesit din comun. Liniile inelelor trasează mereu imagini noi, fascinante, pictate parcă de mâna unui artist.

Frasinul european se găsește de reguă în Europa Centrală, zona de creștere întinzându-se însă până în zona eurasiatica. Acest foios poate atinge o inalțime de 35 de metri și este tăiat la vârste între 60 si 100 de ani. Prin tratare termică lemnul se innobilează.

Frasinul tratat termic prezintă una dintre cele mai mari stabilități ale formei și are o rezistență în timp de prima clasă. Inițial maro deschis, cu miez închis la culoare, frasinul tratat termic își însușește o nuanță omogenă, închisă, de tip „Latte Macchiato“, contururile inelelor deosebindu-se elegant. Frasinul tratat termic are o textură compactă și o suprafață netedă, fiind astfel plăcut la atingere.

Chiar și atunci când aceasta devine gri, este plină de stil. Lemnul de frasin provine din zone controlate de creștere. Astfel, acesta îndeplinește standardele cele mai înalte și din punct de vedere ecologic.

CARACTERISTICI

- DKL 1 — **Clasă de rezistență 1**
- **prindere ascunsă**
- **Neted/ Neted Profix 2**

SPECIFICAŢII

Grosime	**21 mm**
Lăţime	**100 mm**
Lungime	**1.300 mm**
Greutate	**0,93 kg**
Lemn terasă	
Specie lemnoasă / material	**Frasin Thermo**
Calitate	**A**

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-profix-2~p13535333

Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului

Lemn terasă	
Construcție	**Podele lemn masiv**
Grad uscare	**Tratat termic**
Ton culoare	**Maro închis**
Aspect	**Reconfortant**
Clasă de durabilitate (EN 350-2)	**Clasa 1**
Origine	**Europa**
Distanță UK (recomandat)	**400 mm**

ACCESORII

Şuruburi

Șurub Inox A2 Terrassotec Torx 25, cap 8mm

Număr articol	Calitate	Conţinut ambalaj
55014/2555	**A2**	**200 Buc.**

Șurub Inox A2 Terrassotec Torx 25, cap 8mm

Număr articol	Calitate	Conţinut ambalaj
55014/5555	**A2**	**500 Buc.**

Sisteme de prindere

Bandă Distanțare GUMO D

Număr articol	Conţinut ambalaj	Grosime	Lăţime
55031/0020	**8 buc/ambalaj**	**7 mm**	**15 mm**

Cleme prindere Profix 2+

Număr articol	Conţinut ambalaj	Grosime	Lăţime
55985/0007	**100 Buc.**	**20 mm**	**35 mm**

Cleme prindere Profix 2

Număr articol	Conţinut ambalaj	Grosime	Lăţime
55985/0003	**200 Buc.**	**14.3 mm**	**19,7 mm**

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-profix-2~p13535333

Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului

Cleme prindere Profix 2

Număr articol	Conţinut ambalaj	Grosime	Lăţime
55985/0004	**100 Buc.**	**0 mm**	**0 mm**

Picioare reglabile

Picior terasă reglabil PVC, Mic - Terasă înălțată 30 - 60 mm; 6,5 kN

Număr articol	Conţinut ambalaj
55011/0091	**36 Buc.**

Întreţinerea suprafeţei

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Închis 5074 Karhu

Număr articol
55019/0024

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Închis 5074 Karhu

Număr articol
55019/0014

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

Număr articol
55020/1101

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

Număr articol
55020/1102

TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

Număr articol
55020/1105

TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

Număr articol
55020/1104

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-profix-2~p13535333

Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului