

LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Podele terasă Frasin tratat termic A Neted Profix 2

Număr articol	Grosime	Lățime	Lungime
55977/6113	21 mm	100 mm	1 300 mm

Frasinul tratat termic atrage privitorul prin modelul iesit din comun. Liniile inelelor trasează mereu imagini noi, fascinante, pictate parcă de mâna unui artist.

Frasinul european se găsește de regulă în Europa Centrală, zona de creștere întinzându-se însă până în zona eurasiatică. Acest foios poate atinge o înălțime de 35 de metri și este tăiat la vârste între 60 și 100 de ani. Prin tratare termică lemnul se innobilează.

Frasinul tratat termic prezintă una dintre cele mai mari stabilități ale formei și are o rezistență în timp de prima clasă. Inițial maro deschis, cu miez închis la culoare, frasinul tratat termic își însușește o nuanță omogenă, închisă, de tip „Latte Macchiato”, contururile inelelor deosebindu-se elegant. Frasinul tratat termic are o textură compactă și o suprafață netedă, fiind astfel plăcut la atingere.

Chiar și atunci când aceasta devine gri, este plină de stil. Lemnul de frasin provine din zone controlate de creștere. Astfel, acesta îndeplinește standardele cele mai înalte și din punct de vedere ecologic.



CARACTERISTICI



Clasă de rezistență 1



prindere ascunsă



Neted/ Neted Profix 2

SPECIFICAȚII

Grosime	21 mm
Lățime	100 mm
Lungime	1.300 mm
Greutate	0,93 kg
Lemn terasă	
Specie lemnoasă / material	Frasin Thermo
Calitate	A

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-profix-2-p13535333>

Scanați codul QR și veți fi direcționat către pagina produsului



LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Lemn terasă	
Construcție	Podele lemn masiv
Grad uscare	Tratat termic
Ton culoare	Maro închis
Aspect	Reconfortant
Clasă de durabilitate (EN 350-2)	Clasa 1
Origine	Europa
Distanță UK (recomandat)	400 mm

ACCESORII

Șuruburi

Șurub Inox A2 Terrasotec Torx 25, cap 8mm

Număr articol	Calitate	Conținut ambalaj
55014/2555	A2	200 Buc.

Șurub Inox A2 Terrasotec Torx 25, cap 8mm

Număr articol	Calitate	Conținut ambalaj
55014/5555	A2	500 Buc.

Sisteme de prindere

Bandă Distanțare GUMO D

Număr articol	Conținut ambalaj	Grosime	Lățime
55031/0020	8 buc/ambalaj	7 mm	15 mm

Cleme prindere Profix 2+

Număr articol	Conținut ambalaj	Grosime	Lățime
55985/0007	100 Buc.	20 mm	35 mm

Cleme prindere Profix 2

Număr articol	Conținut ambalaj	Grosime	Lățime
55985/0003	200 Buc.	14.3 mm	19,7 mm

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-profix-2-p13535333>

Scanați codul QR si veți fi direcționat catre pagina produsului



LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Cleme prindere Profix 2

Număr articol	Conținut ambalaj	Grosime	Lățime
55985/0004	100 Buc.	0 mm	0 mm

Picioare reglabile

Picior terasă reglabil PVC, Mic - Terasă înălțată 30 - 60 mm; 6,5 kN

Număr articol	Conținut ambalaj
55011/0091	36 Buc.

Întreținerea suprafeței

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Închis 5074 Karhu

Număr articol
55019/0014

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Închis 5074 Karhu

Număr articol
55019/0024

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

Număr articol
55020/1101

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

Număr articol
55020/1102

TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

Număr articol
55020/1105

TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

Număr articol
55020/1104

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-prefix-2-p13535333>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului

