

## LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

# Podele terasă Frasin tratat termic A Neted Profix 2

|                   |              |               |                 |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Număr articol     | Grosime      | Lățime        | Lungime         |
| <b>55977/6118</b> | <b>21 mm</b> | <b>100 mm</b> | <b>1 800 mm</b> |

Frasinul tratat termic atrage privitorul prin modelul iesit din comun. Liniile inelelor trasează mereu imagini noi, fascinante, pictate parcă de mâna unui artist.

Frasinul european se găsește de regulă în Europa Centrală, zona de creștere întinzându-se însă până în zona eurasiatică. Acest foios poate atinge o înălțime de 35 de metri și este tăiat la vârste între 60 și 100 de ani. Prin tratare termică lemnul se innobilează.

Frasinul tratat termic prezintă una dintre cele mai mari stabilități ale formei și are o rezistență în timp de prima clasă. Inițial maro deschis, cu miez închis la culoare, frasinul tratat termic își însușește o nuanță omogenă, închisă, de tip „Latte Macchiato”, contururile inelelor deosebindu-se elegant. Frasinul tratat termic are o textură compactă și o suprafață netedă, fiind astfel plăcut la atingere.

Chiar și atunci când aceasta devine gri, este plină de stil. Lemnul de frasin provine din zone controlate de creștere. Astfel, acesta îndeplinește standardele cele mai înalte și din punct de vedere ecologic.



## CARACTERISTICI



**Clasă de rezistență 1**



**prindere ascunsă**



**Neted/ Neted Profix 2**

## SPECIFICAȚII

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Grosime                    | <b>21 mm</b>         |
| Lățime                     | <b>100 mm</b>        |
| Lungime                    | <b>1.800 mm</b>      |
| Greutate                   | <b>2,457 kg</b>      |
| <b>Lemn terasă</b>         |                      |
| Specie lemnoasă / material | <b>Frasin Thermo</b> |
| Calitate                   | <b>A</b>             |

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-profix-2-p13535341>

Scanați codul QR și veți fi direcționat către pagina produsului



## LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

| Lemn terasă                      |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Construcție                      | <b>Podele lemn masiv</b> |
| Grad uscare                      | <b>Tratat termic</b>     |
| Ton culoare                      | <b>Maro închis</b>       |
| Aspect                           | <b>Reconfortant</b>      |
| Clasă de durabilitate (EN 350-2) | <b>Clasa 1</b>           |
| Origine                          | <b>Europa</b>            |
| Distanță UK (recomandat)         | <b>400 mm</b>            |

## ACCESORII

### Șuruburi

#### Șurub Inox A2 Terrassotec Torx 25, cap 8mm

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| Număr articol     | Calitate  | Conținut ambalaj |
| <b>55014/2555</b> | <b>A2</b> | <b>200 Buc.</b>  |

#### Șurub Inox A2 Terrassotec Torx 25, cap 8mm

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| Număr articol     | Calitate  | Conținut ambalaj |
| <b>55014/5555</b> | <b>A2</b> | <b>500 Buc.</b>  |

### Sisteme de prindere

#### Bandă Distanțare GUMO D

|                   |                      |             |              |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Număr articol     | Conținut ambalaj     | Grosime     | Lățime       |
| <b>55031/0020</b> | <b>8 buc/ambalaj</b> | <b>7 mm</b> | <b>15 mm</b> |

#### Cleme prindere Profix 2+

|                   |                  |              |              |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Număr articol     | Conținut ambalaj | Grosime      | Lățime       |
| <b>55985/0007</b> | <b>100 Buc.</b>  | <b>20 mm</b> | <b>35 mm</b> |

#### Cleme prindere Profix 2

|                   |                  |                |                |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Număr articol     | Conținut ambalaj | Grosime        | Lățime         |
| <b>55985/0003</b> | <b>200 Buc.</b>  | <b>14.3 mm</b> | <b>19,7 mm</b> |

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-profix-2-p13535341>

Scanați codul QR si veți fi direcționat catre pagina produsului



## LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

### Cleme prindere Profix 2

| Număr articol | Conținut ambalaj | Grosime | Lățime |
|---------------|------------------|---------|--------|
| 55985/0004    | 100 Buc.         | 0 mm    | 0 mm   |

### Picioare reglabile

#### Picior terasă reglabil PVC, Mic - Terasă înălțată 30 - 60 mm; 6,5 kN

| Număr articol | Conținut ambalaj |
|---------------|------------------|
| 55011/0091    | 36 Buc.          |

### Întreținerea suprafeței

#### Ulei pentru lemn de exterior - Maro Închis 5074 Karhu

| Număr articol |
|---------------|
| 55019/0024    |

#### Ulei pentru lemn de exterior - Maro Închis 5074 Karhu

| Număr articol |
|---------------|
| 55019/0014    |

#### Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

| Număr articol |
|---------------|
| 55020/1101    |

#### Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

| Număr articol |
|---------------|
| 55020/1102    |

#### TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

| Număr articol |
|---------------|
| 55020/1104    |

#### TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

| Număr articol |
|---------------|
| 55020/1105    |

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-neted-profix-2-p13535341>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului

