# Podele terasă Frasin tratat termic A Fineline Profix 2

| Număr articol | Grosime | Lăţime | Lungime |
|---|---|---|---|
| **55977/8123** | **21 mm** | **100 mm** | **2 300 mm** |



Frasinul tratat termic atrage privitorul prin modelul iesit din comun. Liniile inelelor trasează mereu imagini noi, fascinante, pictate parcă de mâna unui artist.

Frasinul european se găsește de regulă în Europa Centrală, zona de creștere întinzându-se însă până în zona eurasiatica. Acest foios poate atinge o inalțime de 35 de metri și este tăiat la vârste între 60 si 100 de ani. Prin tratare termică lemnul se innobilează.

Frasinul tratat termic prezintă una dintre cele mai mari stabilități ale formei și are o rezistență în timp de prima clasă. Inițial maro deschis, cu miez închis la culoare, frasinul tratat termic își însușește o nuanță omogenă, închisă, de tip „Latte Macchiato“, contururile inelelor deosebindu-se elegant. Frasinul tratat termic are o textură compactă și o suprafață netedă, fiind astfel plăcut la atingere.

Chiar și atunci când aceasta devine gri, este plină de stil. Lemnul de frasin provine din zone controlate de creștere. Astfel, acesta îndeplinește standardele cele mai înalte și din punct de vedere ecologic.

## CARACTERISTICI

- DKL 1 — **Clasă de rezistență 1**
- **prindere ascunsă**
- **FineLine / Neted Profix 2**

## SPECIFICAŢII

| | |
|---|---|
| Grosime | **21 mm** |
| Lăţime | **100 mm** |
| Lungime | **2.300 mm** |
| Greutate | **3,14 kg** |
| **Lemn terasă** | |
| Specie lemnoasă / material | **Frasin Thermo** |
| Calitate | **A** |

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-fineline-profix-2~p1446420

**Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului**

| Lemn terasă | |
|---|---|
| Construcție | **Podele lemn masiv** |
| Grad uscare | **Tratat termic** |
| Ton culoare | **Maro închis** |
| Aspect | **Reconfortant** |
| Clasă de durabilitate (EN 350-2) | **Clasa 1** |
| Origine | **Europa** |
| Distanță UK (recomandat) | **400 mm** |

# ACCESORII

## Şuruburi

### Șurub Inox A2 Terrassotec Torx 25, cap 8mm

| Număr articol | Calitate | Conţinut ambalaj |
|---|---|---|
| **55014/2555** | **A2** | **200 Buc.** |

### Șurub Inox A2 Terrassotec Torx 25, cap 8mm

| Număr articol | Calitate | Conţinut ambalaj |
|---|---|---|
| **55014/5555** | **A2** | **500 Buc.** |

## Sisteme de prindere

### Cleme prindere Profix 2+

| Număr articol | Conţinut ambalaj | Grosime | Lăţime |
|---|---|---|---|
| **55985/0007** | **100 Buc.** | **20 mm** | **35 mm** |

### Cleme prindere Profix 2

| Număr articol | Conţinut ambalaj | Grosime | Lăţime |
|---|---|---|---|
| **55985/0003** | **200 Buc.** | **14.3 mm** | **19,7 mm** |

### Cleme prindere Profix 2

| Număr articol | Conţinut ambalaj | Grosime | Lăţime |
|---|---|---|---|
| **55985/0004** | **100 Buc.** | **0 mm** | **0 mm** |

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-fineline-profix-2~p1446420

**Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului**

## Picioare reglabile

**Picior terasă reglabil PVC, Mic - Terasă înălțată 30 - 60 mm; 6,5 kN**

| Număr articol | Conţinut ambalaj |
|---|---|
| **55011/0091** | **36 Buc.** |

## Întreţinerea suprafeţei

**Ulei pentru lemn de exterior - Maro Închis 5074 Karhu**

Număr articol

**55019/0024**

**Ulei pentru lemn de exterior - Maro Închis 5074 Karhu**

Număr articol

**55019/0014**

**Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna**

Număr articol

**55020/1101**

**Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna**

Număr articol

**55020/1102**

**TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC**

Număr articol

**55020/1105**

**TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC**

Număr articol

**55020/1104**

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-frasin-tratat-termic-a-fineline-profix-2~p1446420

**Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului**