Podele terasă Pin tratat termic A Lunadeck 2 Profix 2



Număr articol	Grosime	Lăţime	Lungime
55978/0930	**26 mm**	**117 mm**	**3.000 mm**

Pinul tratat termic pastrează modelul inițial, contrastant al lemnului, cu imaginea sa datorată nodurilor. Liniile inelelor sunt întrerupte de nodurile ovale, care formează un model imprevizibil, dar perfect. Pinul atinge o înălțime de pâna la 30 de metri. Cu cât zona sa de creștere este situată mai nordic, cu atât modelul lemnului este mai fin. Datorită ăprelucrarii termice, lemnul de pin capătă o culoare caramel.

Pe lânga o imagine impunătoare a terasei, elementele pentru terase din lemn de pin conferă o atingere sigură și creeaza un ambient călduros. Modificarea termică înzestrează lemnul cu stabilitate si durabilitate, putând fi utilizat în aer liber pentru perioade îndelungate.

Sub influența luminii și a vremii, pinul tratat termic capătă o culoare atractivă gri-argintie. În cazul în care acesta este tratat în mod regulat cu ulei, își va păstra minunata culoare maro. Deoarece lemnul provine din zone de creștere controlate, acesta îndeplinește cele mai înalte standarde și din punct de vedere ecologic.

CARACTERISTICI

- DKL 2 — **Clasă de rezistență 2**
- **prindere ascunsă**
- **FineLine / Neted Profix 2**
- **Comportamentul la foc al materialelor de construcție conform EN 13501-1 : D - s2 d0**

SPECIFICAŢII

Grosime	**26 mm**
Lăţime	**117 mm**
Lungime	**3.000 mm**
Greutate	**3,465 kg**

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-pin-tratat-termic-a-lunadeck-2-profix-2~p1985215

Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului

Lemn terasă	
Specie lemnoasă / material	**Pin Thermo**
Calitate	**A**
Construcție	**Podele lemn masiv**
Grad uscare	**Tratat termic**
Ton culoare	**Maro deschis**
Aspect	**Aprins**
Clasă de durabilitate (EN 350-2)	**Clasa 2**
Origine	**Europa**
Distanță UK (recomandat)	**500 mm**

ACCESORII

Sisteme de prindere

Cleme prindere Profix 2+

Număr articol	Conţinut ambalaj	Grosime	Lăţime
55985/0007	**100 Buc.**	**20 mm**	**35 mm**

Cleme prindere Profix 2

Număr articol	Conţinut ambalaj	Grosime	Lăţime
55985/0003	**200 Buc.**	**14.3 mm**	**19,7 mm**

Cleme prindere Profix 2

Număr articol	Conţinut ambalaj	Grosime	Lăţime
55985/0004	**100 Buc.**	**0 mm**	**0 mm**

Picioare reglabile

Picior terasă reglabil PVC, Mic - Terasă înălțată 30 - 60 mm; 6,5 kN

Număr articol	Conţinut ambalaj
55011/0091	**36 Buc.**

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-pin-tratat-termic-a-lunadeck-2-profix-2~p1985215

Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului

Întreţinerea suprafeţei

Ulei pentru lemn de exterior - Maro 5052 Pouta

Număr articol

55019/0022

Ulei pentru lemn de exterior - Maro 5052 Pouta

Număr articol

55019/0012

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

Număr articol

55020/1101

Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

Număr articol

55020/1102

TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

Număr articol

55020/1105

TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

Număr articol

55020/1104

mai multe informaţii https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-pin-tratat-termic-a-lunadeck-2-profix-2~p1985215

Scanaţi codul QR si veţi fi direcţionat catre pagina produsului