

## LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

# Podele terasă Pin tratat termic A Luna SHP Profix 2

Număr articol	Grosime	Lățime	Lungime
<b>55978/0339</b>	<b>26 mm</b>	<b>140 mm</b>	<b>3 900 mm</b>

Pinul tratat termic pastrează modelul inițial, contrastant al lemnului, cu imaginea sa datorată nodurilor. Liniile inelelor sunt întrerupte de nodurile ovale, care formează un model imprevizibil, dar perfect. Pinul atinge o înălțime de până la 30 de metri. Cu cât zona sa de creștere este situată mai nordic, cu atât modelul lemnului este mai fin. Datorită ăprelucrării termice, lemnul de pin capătă o culoare caramel.



Pe lângă o imagine impunătoare a terasei, elementele pentru terase din lemn de pin conferă o atingere sigură și creează un ambient călduros. Modificarea termică înzestreaază lemnul cu stabilitate și durabilitate, putând fi utilizat în aer liber pentru perioade îndelungate.

Sub influența luminii și a vremii, pinul tratat termic capătă o culoare atractivă gri-argintie. În cazul în care acesta este tratat în mod regulat cu ulei, își va păstra minunata culoare maro. Deoarece lemnul provine din zone de creștere controlate, acesta îndeplinește cele mai înalte standarde și din punct de vedere ecologic.

## CARACTERISTICI



**Clasă de rezistență 2**



**prindere ascunsă**



**FineLine / Neted Profix 2**



**Comportamentul la foc al  
materialelor de  
construcție conform EN  
13501-1 : D - s2 d0**

## SPECIFICAȚII

Grosime	<b>26 mm</b>
Lățime	<b>140 mm</b>
Lungime	<b>3.900 mm</b>
Greutate	<b>4,969 kg</b>

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-pin-tratat-termic-a-luna-shp-profix-2-p2536040>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului



## LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Lemn terasă	
Specie lemnoasă / material	<b>Pin Thermo</b>
Calitate	<b>A</b>
Construcție	<b>Podele lemn masiv</b>
Grad uscare	<b>Tratat termic</b>
Ton culoare	<b>Maro deschis</b>
Aspect	<b>Aprins</b>
Clasă de durabilitate (EN 350-2)	<b>Clasa 2</b>
Origine	<b>Europa</b>
Distanță UK (recomandat)	<b>500 mm</b>

## ACCESORII

### Sisteme de prindere

#### Cleme prindere Profix 2+

Număr articol	Conținut ambalaj	Grosime	Lățime
<b>55985/0007</b>	<b>100 Buc.</b>	<b>20 mm</b>	<b>35 mm</b>

#### Cleme prindere Profix 2

Număr articol	Conținut ambalaj	Grosime	Lățime
<b>55985/0003</b>	<b>200 Buc.</b>	<b>14.3 mm</b>	<b>19,7 mm</b>

#### Cleme prindere Profix 2

Număr articol	Conținut ambalaj	Grosime	Lățime
<b>55985/0004</b>	<b>100 Buc.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

### Picioare reglabile

#### Picior terasă reglabil PVC, Mic - Terasă înălțată 30 - 60 mm; 6,5 kN

Număr articol	Conținut ambalaj
<b>55011/0091</b>	<b>36 Buc.</b>

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-pin-tratat-termic-a-luna-shp-profix-2-p2536040>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului



## LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

---

### Întreținerea suprafeței

#### Ulei pentru lemn de exterior - Maro 5052 Pouta

Număr articol

**55019/0012**

#### Ulei pentru lemn de exterior - Maro 5052 Pouta

Număr articol

**55019/0022**

#### Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

Număr articol

**55020/1101**

#### Ulei pentru lemn de exterior - Maro Luna

Număr articol

**55020/1102**

#### TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

Număr articol

**55020/1105**

#### TEHOPESU – DETERGENT PENTRU LEMN ȘI PLASTIC

Număr articol

**55020/1104**

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/terase/terase-din-lemn-tratat-termic/podele-terasa-pin-tratat-termic-a-luna-shp-prefix-2-p2536040>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului

